



Une exposition photographique de Lucie Papin et Jean-Charles Trainaud

Sommaire

Les auteurs.....	p 3
Le Gravelot à collier interrompu.....	p 4
L'exposition.....	p 5
L'exposition – « <i>références</i> ».....	p 6
Les panneaux.....	p 7
Support.....	p 22
Les partenaires.....	p 23
Annexe, exemple de cartes postales « Gravelot ».....	p 24

Les auteurs

Lucie Papin et Jean-Charles Trainaud

Depuis toujours passionnés par la nature qui les entoure, ils décident d'en faire leurs métiers. Ils s'orientent alors vers des études de gestion et de protection de la nature et commencent leurs carrières en bureaux d'études et associations naturalistes. En 2010, dans le cadre d'une formation spécialisée en photographie animalière, Lucie choisit de réaliser un reportage sur le Gravelot à collier interrompu. Ce travail lui permet d'empocher le Diplôme Universitaire « Méthodes et techniques de photographie nature et animalière » dispensé par l'Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute. Depuis, ils vivent à deux cette passion pour la photographie nature.

Contact : papin.trainaud@yahoo.fr

Le Gravelot à collier interrompu

Le Gravelot à collier interrompu est un petit limicole de la famille des charadriidés (comme les vanneaux). Plusieurs espèces de Gravelots se côtoient sur le littoral français ; le Gravelot à collier interrompu est rare et en déclin à l'échelle européenne. A titre d'exemple, en 2010, on dénombrait 271 couples en Basse-Normandie. Le dernier recensement national de cette espèce remonte à 1999 et faisait état de 1500 couples.

Ce limicole protégé pond ses œufs à même le sable, devenant ainsi invisible aux yeux des promeneurs et usagers de la plage. Les œufs et les poussins sont donc régulièrement victimes de piétinements involontaires. Les chiens non tenus en laisse et les machines ramassant la laisse de mer représentent également une menace importante pour eux.

Depuis plus de dix ans, cette espèce est suivie par différentes structures, Syndicats mixtes chargés de la gestion des sites littoraux, associations de protection de la nature... L'objectif est de mieux connaître les mœurs de cet oiseau et d'améliorer ses conditions de nidification sur le littoral, par des aménagements et des actions de sensibilisation.

Pour la réalisation de ce reportage, nous avons suivi trois de ces équipes : le Groupe Ornithologique Normand, Le syndicat mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels » et le syndicat mixte « Grand site Gâvres-Quiberon ».

En évitant de marcher sur la laisse de mer, en tenant votre chien en laisse sur la plage et en respectant les aménagements de protection du Gravelot, vous participez à la sauvegarde de cette espèce en danger.

L'exposition

« Gravelot, couvée en péril » est une exposition photographique et pédagogique sur le Gravelot à Collier Interrompu. Elle permet aux lecteurs d'en savoir plus sur la biologie de ce petit limicole, de mieux comprendre l'impact du dérangement mais aussi l'importance et la nécessité du suivi réalisé sur cette espèce. Cette conception originale, met en valeur la photographie tout en étant instructive.

L'exposition s'articule autour de 14 panneaux, chacun aborde un thème précis sur le Gravelot à Collier Interrompu : l'identification de l'espèce, les milieux, le comportement, les menaces, le baguage, le suivi ou encore les mesures de protection mises en place... Deux à trois photos par panneau illustrent le sujet, accompagnées d'un texte concis de vulgarisation. L'approche est logique et la présentation harmonieuse. Quelques dessins ornent certains panneaux afin de rendre la lecture plaisante.

Conçue pour sensibiliser les adultes et les enfants, l'exposition s'adresse à un large public. Ce support pédagogique peut également être utilisé par les écoles. Au fil des différents panneaux, il permet d'aborder de nombreuses thématiques, au-delà de l'espèce : la connaissance des écosystèmes littoraux, la protection de la nature...

Toutes les prises de vues ont été effectuées avec le souci permanent de la déontologie. En effet, les photos « au nid » ont été faites lors des opérations de capture et de baguage, en présence des scientifiques chargés du suivi de l'espèce.

L'exposition — « *références* »

- Acquis par le Conseil Général du Calvados, elle a été exposée à la Maison de la nature et de l'Estuaire de L'Orne (Sallenelles, 14) du 09 avril au 08 mai 2011. Depuis, elle « tourne » dans différentes manifestations du département pour montrer le travail accompli sur cette espèce par le Syndicat mixte « Calvados Littoral ».
- Le reportage photographique à l'origine de l'exposition a fait l'objet d'un article de 4 pages dans le magazine ***Image & Nature***, numéro 41 sorti le 04 mai 2011.
- Elle sera exposée du 27 octobre au 1^{er} novembre 2011 au **27^e Festival International du Film Ornithologique de Ménagoute**.

Les panneaux

Panneau 1 : Gravelot, couvée en péril

Panneau 2 : L'identification

Panneau 3 : L'art du camouflage

Panneau 4 : Le simulacre de l'aile cassée

Panneau 5 : Le choix de l'habitat

Panneau 6 : La laisse de mer, source de vie

Panneau 7 : La nichée

Panneau 8 : Marche pas sur mes œufs

Panneau 9 : Le baguage

Panneau 10 : Le suivi

Panneau 11 : Préservation du Gravelot dans le Calvados

Panneau 12 : Préservation du Gravelot dans le Morbihan

Panneau 13 : Préservation de l'habitat du Gravelot en France

Panneau 14 : Conseils de gravelot



GRAVELOT

Couvée en péril



C'est à la période estivale que les plages retrouvent les ardeurs des vacanciers, mais aussi, les nombreuses traces du Gravelot à collier interrompu. La particularité de ce limicole est qu'il pond à même le sable. Et c'est bien là le problème. La fréquentation touristique, la multiplicité des activités balnéaires et le nettoyage mécanique des plages entraînent la destruction des oeufs et donc le déclin de l'espèce. Le suivi et la sensibilisation du public sont ainsi de rigueur afin de limiter l'impact des tongs tueuses...

L'identification

Le Gravelot à collier interrompu est un petit limicole appartenant à la famille des Charadriidés, comme les vanneaux ou les pluviers.

Plusieurs espèces de Gravelots se côtoient sur le littoral français. Le plus commun d'entre eux est le Grand gravelot. Le Gravelot à collier interrompu, lui, est rare en France, et en déclin à l'échelle européenne. La population française en 1999 était d'environ 1500 couples. Depuis cette date aucun recensement national de cette espèce n'a été réalisé.





L'art du camouflage

C'est la couleur de son plumage qui donne la possibilité au Gravelot de se fondre dans le milieu. Grâce à cette imitation, le prédateur ne perçoit pas l'oiseau, qui, tapi au sol, se confond avec le sable et les galets. Les oeufs et les poussins possèdent aussi cette spécificité et échappent ainsi aux attaques de leurs prédateurs naturels que sont les renards, fouines, goélands et autres corneilles.



Le simulacre de l'aile cassée

Voici un bien étrange comportement qu'adopte le Gravelot à collier interrompu. À l'approche de prédateurs ou d'une menace quelconque pour sa nichée, il pousse des cris plaintifs et se trîne au sol, simulant une aile brisée. On dit alors qu'il fait «l'aile cassée». Il imite ainsi un oiseau blessé et tente de tromper le prédateur. Celui-ci se précipite alors sur cette proie facile, laissant derrière lui oeufs ou poussins.

Le choix de l'habitat

Le Gravelot à collier interrompu est une espèce exclusivement littorale. Il fréquente les milieux ouverts avec peu de végétation, ce qui lui permet de repérer facilement ses prédateurs. On peut donc apercevoir le Gravelot sur la plage, les vasières, les marais salants, les lagunes ou dans les dunes parsemées d'oyats. Son salut réside dans le choix de l'emplacement de son nid. Un seul mot d'ordre : trouver un sol avec lequel ses oeufs vont se confondre.





La laisse de mer, source de vie

Le régime alimentaire du Gravelot est constitué de proies variées qu'il trouve dans le sable ou dans la laisse de mer. Ces débris naturels laissés après la marée sont constitués d'algues, de bois mort, de coquillages et d'autres éléments naturels provenant de la mer. C'est la base de l'alimentation de toute une faune car, dessous, vivent des milliers de crustacés, vers, mollusques ou insectes dont se nourrissent les oiseaux.



Puce de mer (*Talitrus saltator*)

La nichée

Chez le Gravelot à collier interrompu, les naissances sont synchrones. Après trois à quatre semaines de couvaison, tous les oeufs d'un nid éclosent au cours d'une même journée. Les poussins sont nidifuges : ils quittent le nid dès la naissance. Toutefois, ils restent surveillés et réchauffés par les parents. À l'approche d'une menace, les poussins se plaquent au sol et restent totalement immobiles jusqu'à ce qu'ils soient hors de danger. Ils prennent généralement leur envol au bout d'un mois.





MARCHE PAS SUR MES OEUFS



De nombreuses menaces perturbent le bon déroulement de la nidification du Gravelot à collier interrompu. Au-delà de la destruction de son milieu liée à l'urbanisation, le nettoyage des plages ou l'érosion maritime, le dérangement et le piétinement sont des facteurs directs aggravants.



La fréquentation touristique massive des plages et le développement des activités balnéaires perturbent la couaison. De même, ils peuvent compromettre à tous moments la survie des oeufs et des poussins. Afin de mesurer l'impact du piétinement sur la population de Gravelot, des équipes de scientifiques réalisent le suivi rigoureux de cette espèce.





Le baguage

Les Gravelots sont capturés à l'aide d'une nasse. Ils sont équipés de trois bagues. Une en acier gravée d'un numéro unique, elle correspond à sa carte d'identité. Les deux bagues colorées permettent de les identifier à distance. Les nids sont géoréférencés. Toutes ces données sont transmises au Muséum National d'Histoire Naturelle.





Le suivi

Une fois bagués on procède aux relevés biométriques des oiseaux. Chaque individu est pesé, ses pattes et ses ailes sont mesurées, ainsi que ses oeufs. L'analyse de ces informations permet de connaître l'évolution de la population de Gravelots à collier interrompu.



Préservation du Gravelot dans le Calvados...

Chaque année, le syndicat mixte Calvados Littoral Espaces Naturels installe des enclos de quelques dizaines de mètres carrés afin d'assurer la protection de nichées. Plusieurs panneaux d'information sont disposés aux abords des zones les plus fréquentées par le public.





Préservation du Gravelot dans le Morbihan...

Dans le Morbihan, une partie des nids découverts est protégée par une cage grillagée. Plusieurs petites ouvertures sont aménagées pour permettre aux adultes de venir couvrir leurs oeufs. Cette cage a pour but de protéger la nichée de la destruction par les chiens et le piétinement. Elle limite aussi la prédation naturelle par les corneilles ou les goélands.





Préservation de l'habitat du Gravelot en France...

La protection du milieu dunain est indispensable à la survie du Gravelot à collier interrompu. Ainsi, les ganivelles limitent le piétinement de la végétation et l'érosion des dunes. Le respect des recommandations en faveur de ce milieu participe à la protection de cette espèce.





Conseils de Gravelot

Il est toujours délicat de se munir d'échasses, de porter des tongs molles ou d'écarter les orteils en marchant sur la plage, voici donc quelques conseils pour ne pas casser nos oeufs ou aplatir un poussin :



N'oubliez pas, notre survie dépend de la préservation de la laisse de mer, mais aussi du partage et du respect du milieu littoral.



Partenaires



Nous remercions tout particulièrement le Groupe Ornithologique Normand pour sa disponibilité, ses conseils et l'appui scientifique qu'il nous a apporté.

Nous tenons également à remercier le Syndicat Mixte Calvados Littoral Espaces Naturels ainsi que le Syndicat Mixte Grand site Gâvres-Quiberon

Cette exposition a été réalisée avec le soutien de l'IFFCAM - Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute.

Photographies et conception :
Lucie Papin et Jean-Charles Trainaud

Contact : papin.trainaud@yahoo.fr

Support

14 panneaux de format 60 x 90 cm, tirage de qualité sur papier « Fine Art ».

Chaque tirage est contrecollé sur un support rigide (dilite-alu) et durable.

Les panneaux sont intégralement plastifiés, pour une protection contre les UV et une durée de vie plus importante.

Les Partenaires

Cette exposition n'aurait pu voir le jour sans la disponibilité et le soutien technique et scientifique du Groupe Ornithologique Normand.



Le syndicat mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels » et le syndicat mixte « Grand site Gâvres-Quiberon » nous ont également apporté un précieux soutien technique et scientifique.



Ce travail a été réalisé avec le soutien et les conseils de l'IFFCAM, Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute.



Annexe, exemple de cartes postales « Gravelot »



Femelle de Gravelot à collier interrompu couvant ses oeufs



Naissance d'un poussin de Gravelot à collier interrompu